



JABANA

ESD-AUSSTATTUNG

Tische, Wagen und Möbel
für EPA-Zonen



19 Jahre
Erfahrung



100%
polnischer
Hersteller



Konformität mit
der Norm PN-EN
61340-5-1

Inhaltsverzeichnis

Über den Hersteller JABAMA	3
Umfassender ESD-Schutz	5
Merkmale von Premium-Arbeitsplätzen	8
Montagetische	9
ESD-Tische ohne Verstellung SM	9
ESD-Tische mit manueller Verstellung SMR	10
Elektrische ESD-Tische SMRE	11
Beispieltabellenkonfigurationen	13
Modulares Tischzubehör	15
Oberes Aufbauzubehör	15
Zubehör unter der Tischplatte	19
ESD-Schutzzubehör	20
Stühle	21
Transportwagen	22
Maßgeschneiderte Lösungen	24
Galerie beispielhafter Lösungen	25



Experten für Arbeitsplatzsysteme für Profis



Niemand kennt sich mit Arbeitstischen so gut aus wie wir. Seit 2007 sind wir auf die Herstellung von Arbeitsplatzsystemen, Wagen und weiteren Ausstattungen für die Industrie spezialisiert.

ESD-Tische mit antistatischem Schutz gehören zu unseren wichtigsten Produktkategorien. Wir verfügen über spezialisiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung, die uns dabei helfen, sichere und effiziente Arbeitsstationen für den Umgang mit empfindlicher Elektronik in verschiedenen Produktionsphasen zu entwickeln: bei der Montage, Verpackung, Prüfung und im Service. Was zeichnet uns aus?

19 JAHRE ERFAHRUNG

Im Laufe der Jahre haben wir tausende Projekte realisiert und umfassende Erfahrung darin gesammelt, langlebige, ergonomische und moderne Lösungen für die Industrie zu entwickeln.

POLNISCHE PRODUKTION

JABAMA ist ein zu 100% polnisches Unternehmen mit einem eingespielten Team von 50 Fachkräften. Wir verfügen über ein modernes Produktionswerk in der Nähe von Mińsk Mazowiecki, in dem wir jeden Produktionsschritt selbst umsetzen.


EIGENE ANTRIEBE, AUF DIE ANFORDERUNGEN ABGESTIMMT

Wir haben eigene Antriebe und Hubsäulen entwickelt, die ideal auf die Anforderungen von Arbeitsstationen mit elektrischer Höhenverstellung abgestimmt sind – und fertigen sie selbst.

INDIVIDUELLE PROJEKTE: KONSTRUKTIONSBÜRO

Die Entwicklung unserer Lösungen wird von einem Team erfahrener Ingenieure begleitet, die unser Produkt bis ins Detail kennen und wissen, wie es an Ihre Anforderungen angepasst werden kann. Sie entwickeln auch individuelle Projekte, die exakt auf konkrete Produktionsprozesse zugeschnitten sind.

Beratung und bedarfsgerechte Planung



Unsere wichtigste Stärke sind vor allem hochwertige Ausstattung sowie fachliche Kompetenz darüber,

wie sich gut konzipierte Arbeitsplatzsysteme positiv auf die Abläufe in einem Unternehmen auswirken können. Hochwertige Lösungen, die auf konkrete Prozesse abgestimmt sind, schaffen einen hohen Mehrwert für das Unternehmen und senken die Gesamtkosten der Investition in neue Ausstattung. Wir teilen unser Wissen gerne mit unseren Kunden: Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Arbeitsplatzkonfigurationen oder bei der Planung des Layouts einer Produktionslinie benötigen, lassen Sie es uns wissen – wir helfen Ihnen gerne weiter! Sie können uns schreiben, anrufen oder einen kostenlosen Besuch eines Fachberaters vereinbaren.

I

BERATUNG

II

PLANUNG

III

PRODUKTION

IV

MONTAGE

V

LIEFERUNG




Kompletter Service mit Lieferung

Mit dem Kauf von JABAMA-Tischen erhalten Sie mehr als nur das Produkt selbst. Sie erhalten auch ein in Beratungsgesprächen erarbeitetes und auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Konzept. Wir übernehmen auch die Montage und Lieferung der bestellten Lösungen – so erhalten Sie einen Komplettservice, und wir kümmern uns um die Montage sowie die Auslieferung der bestellten Tische.



3 Jahre Garantie und professioneller Service

Unsere Produkte sind durch eine dreijährige Garantie abgesichert, sodass Sie sie über viele Jahre hinweg zuverlässig nutzen können. Falls unsere Produkte Service, Ersatzteile oder eine Erweiterung benötigen, steht Ihnen unser Serviceteam zur Verfügung – Ersatzteile sind noch viele Jahre nach der Bestellung des Arbeitsplatzes erhältlich.



TESTEN SIE DEN 3D-TISCHKONFIGURATOR




Umfassender antistatischer ESD-Schutz



In der Elektronikindustrie ist ein besonderer Schutz vor elektrostatischen Entladungen *ESD* erforderlich, da diese empfindliche Bauteile negativ beeinflussen.

Was ist ESD und welche Schäden kann es verursachen?



ESD *Electrostatic Discharge* bezeichnet eine plötzliche Entladung elektrischer Ladung zwischen zwei Objekten mit unterschiedlichem elektrischem Potenzial. Für die Elektronikbranche ist dies ein „stiller Killer“ elektronischer Bauteile. ESD-Entladungen sind weder hörbar noch sichtbar, können jedoch integrierte Schaltungen leicht beschädigen und sowohl sofortige als auch latente **Defekte verursachen** – mit der Folge von Ausfällen beim Endanwender sowie zusätzlichen Kosten für Reklamationen und Service.

Der ESD-Schutz sollte alle Prozessphasen umfassen: **Produktion, Prüfung, Verpackung, Lagerung, Transport und Service.**

Zertifizierte Konformität mit der Norm IEC 61340-5-1

Sichere Standards für den ESD-Schutz werden durch internationale Normen festgelegt, darunter die europäische Norm **IEC 61340-5-1**. Die von JABAMA gefertigten ESD-Arbeitsplätze wurden vom Łukasiewicz-Forschungsnetzwerk – Institut für Organische Industrie geprüft, das eine Bestätigung über die vollständige Konformität mit der genannten Norm ausgestellt hat.



EPA-Zone: ein integriertes ESD-Schutzsystem


ESD-geschützte Produktionsbereiche sind in Form von *EPA-Zonen ESD Protected Area* organisiert. Dabei handelt es sich um vor ESD geschützte Bereiche, die entsprechend geplant und mit spezialisiertem Equipment ausgestattet sind. Zur typischen Ausstattung gehören ESD-Arbeitsplätze, Bodenbeläge, Kennzeichnungen, Messgeräte und Arbeitskleidung. In EPA-Zonen werden Schutzkonzepte und Verfahren umgesetzt, die das Risiko von ESD-Schäden minimieren oder eliminieren sollen. Um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten, müssen umfassende Verfahren eingeführt und hochwertige, **zertifizierte Ausstattungen verwendet werden.**

JABAMA-Tische: eine Bastion des ESD-Schutzes in der EPA-Zone

Wir legen großen Wert auf Details und verwenden bei der Konstruktion unserer Tische Materialien höchster Qualität. Metallkonstruktion, Arbeitsplatten, Stellfüße, Zubehör, Rollen und Erdung: Alle Elemente müssen einen umfassenden ESD-Schutz gewährleisten. Dadurch bildet jede unserer Lösungen eine zuverlässige **Schutzbarriere gegen elektrostatische Entladungen.**



ESD-Arbeitsplatte, Ablagen
und Rückwände mit
leitfähigem Graphitkern



Metallteile mit
antistatischer
Strukturlackierung



Spezielle ESD-
Behälter





Schränke und Container mit
antistatischer Lackierung



Erdungseinheit
mit Kabel



Verstellbare
Metallfüße



Ausstattungsökosystem für die EPA-Zone



Sortiment von JABAMA finden sich zahlreiche Lösungen und Möbel, die für den sicheren Einsatz in EPA-Zonen ausgelegt sind, unter anderem:

- Montagetische / Arbeitsstationen
- ESD-Tischmatten
- ESD-Zubehör zur Erdung des Personals
- Transportwagen / mobile Arbeitsplätze
- ESD-Bodenmatten

Bei der Planung von EPA-Zonen sollten Sie auf eine geeignete Kennzeichnung und Prüfung, einen geerdeten Boden, spezialisierte ESD-Ausstattung und -Möbel, die Erdung des Personals sowie geeignete Verfahren für die Nutzung der EPA-Zone achten. Solche Verfahren umfassen unter anderem die Zugangskontrolle, die Aufrechterhaltung von Ordnung sowie den Transport und die Lagerung empfindlicher elektronischer Bauteile.



Die an jedem Tisch montierte Erdungseinheit ermöglicht eine zusätzliche Erdung des Personals und des Tischbenutzers.

1x 4 mm-Bananenbuchse

2x Druckknopf 10 mm

Erdungskabel 1,8 m

JABAMA-Montagetische mit Zubehör erfüllen die Anforderungen des Schutzes vor elektrostatischer Aufladung. Der fachgerecht gemessene Widerstand der Arbeitsplatten überschreitet nicht den Wert **$R_{gp} < 1 \cdot 10^9 \Omega$**



Ergonomie, Modularität und robuste Ausführung

Professionelle Anwendungen erfordern erstklassige Lösungen sowie höchste Ansprüche an Langlebigkeit, Materialqualität, Details, Verarbeitung, Ergonomie und Arbeitssicherheit. JABAMA entwickelt Tische der Spitzenklasse, die all diese Eigenschaften vereinen.

Ergonomie

Jeder Arbeitsplatz sollte an seinen Nutzer angepasst werden können.

Unsere Tische verfügen über eine Höhenverstellung der Arbeitsplatte (manuell oder elektrisch), eine flexible Anordnung von Zubehör und Beleuchtung sowie umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten (zum Beispiel für die Organisation von Werkzeugen oder die Integration von Computerarbeitsplätzen).

Modularität


Die Arbeitsplätze von JABAMA sind modulare Plattformen, die sich leicht anpassen und rekonfigurieren lassen. Wir bieten zahlreiche miteinander kompatible Zusatzmodule und Komponenten, mit denen sich ein optimal ausgestatteter und kompletter Arbeitsplatz konfigurieren lässt. Darüber hinaus entwickeln wir auch individuelle, maßgeschneiderte Zubehörlösungen.

Lean / Effizienz

Ein effizienter Arbeitsplatz sollte intelligent geplant sein, um unnötige Bewegungen zu minimieren, die Organisation von Aufgaben zu erleichtern und Ordnung zu sichern. Jedes Werkzeug sollte seinen festen Platz haben, und überflüssige Gegenstände sollten konsequent vermieden werden. Unsere Tische unterstützen dies unter anderem durch speziell vorgesehene Halterungen.

Stabilität

Alle Lösungen von JABAMA basieren auf einer stabilen Konstruktion aus geschweißten und verschraubten Stahlprofilen mit hoher Tragfähigkeit. Wir verwenden hochwertigen Stahl, leitfähige Arbeitsplatten und moderne antistatische Beschichtungen. Die elektrisch verstellbaren Tische sind mit speziell entwickelten Hubsäulen in Industriequalität ausgestattet.



ESD-Montagetische Typ SM (feste Höhe)



Vielseitige Basisausführungen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis



Technische Parameter SM ESD:

- In 6 Arbeitsplattengrößen erhältlich
- Arbeitsplatte mit fester Höhe 800 mm
- Tragfähigkeit 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Konstruktion aus Stahlprofilen 30×30×3 mm
- Arbeitsplatte aus ESD-Melaminplatte 25 mm mit ABS-Kante 2 mm
- Farbe Lichtgrau RAL7035
- ESD-Ausführung: antistatische Strukturlackierung, ESD-Arbeitsplatte mit Kern, Erdungseinheit mit Kabel 1,8 m, verstellbare Metallnivellierfüße



Die ESD-Melaminarbeitsplatte eignet sich hervorragend für industrielle und Laboranwendungen



Jeder SM-Tisch kann auch in mobiler Ausführung mit Rollen mit einem Durchmesser von 120 mm gefertigt werden, ohne dass sich die Tragfähigkeit des Tisches verringert.

Größe der Arbeitsplatte LxB in mm	Code
1200x700	SM-ESD-0712
1500x700	SM-ESD-0715
1800x700	SM-ESD-0718
1200x900	SM-ESD-0912
1500x900	SM-ESD-0915
1800x900	SM-ESD-0918



SM- und SMRE-Tische können auch in verbundenen Reihen- oder Eckausführungen gefertigt werden



ESD-Montagetische Typ SMR (manuelle Höhenverstellung)



Arbeitsplätze mit höhenverstellbarer Schraubverstellung – ein universeller Montagetisch für Produktionsanwendungen, Prüfbereiche und den Elektronikservice

Technische Parameter SMR ESD:

- In 6 Arbeitsplattengrößen erhältlich
- Höhenverstellung der Arbeitsplatte: 750-1150 mm über vier Schrauben
- Tragfähigkeit 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Konstruktion aus Stahlprofilen 30×30×3 mm
- Arbeitsplatte aus ESD-Melaminplatte 25 mm mit ABS-Kante 2 mm
- Farbe Lichtgrau RAL7035
- ESD-Ausführung: antistatische Strukturlackierung, ESD-Arbeitsplatte mit Kern, Erdungseinheit mit Kabel 1,8 m verstellbare Metallnivellierfüße



Die ESD-Melaminarbeitsplatte eignet sich hervorragend für industrielle und Laboranwendungen



Jeder SMR-Tisch kann auch in mobiler Ausführung mit Rollen mit einem Durchmesser von 120 mm gefertigt werden, ohne dass sich die Tragfähigkeit des Tisches verringert.

Größe der Arbeitsplatte L×B in mm	Code
1200x700	SMR-ESD-0712
1500x700	SMR-ESD-0715
1800x700	SMR-ESD-0718
1200x900	SMR-ESD-0912
1500x900	SMR-ESD-0915
1800X900	SMR-ESD-0918



Die SMR-Tische verfügen über eine stufenlose Höhenverstellung der Arbeitsplatte im Bereich von 750 bis 1150 mm sowie über eine stufenlose Höhenverstellung der oberen Zubehöerteile an den Aufbauprofilen. Dadurch können sie in jeder beliebigen Höhe eingestellt werden – ohne Einschränkung durch Montagebohrungen. Es genügt, die Schrauben zu lösen und die gewünschte Höhe einzustellen.

ESD-Montagetische Typ SMRE mit elektrischer Verstellung



Premium-Arbeitsplätze mit komfortabler elektrischer Höhenverstellung für Anwender, die maximale Ergonomie erwarten.



Größe der Arbeitsplatte LxB in mm	Code
1200x700	SMR-ESD-0712
1500x700	SMR-ESD-0715
1800x700	SMR-ESD-0718
1200x900	SMR-ESD-0912
1500x900	SMR-ESD-0915
1800x900	SMR-ESD-0918




Technische Parameter SMRE ESD:

- In insgesamt 6 Arbeitsplattengrößen erhältlich
- Einfache Höhenverstellung der Arbeitsplatte über elektrische Hubsäulen im Bereich von 680 bis 1070 mm
- Tragfähigkeit 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Verstärkte Konstruktion aus Stahlprofilen
- Arbeitsplatte aus ESD-Melaminplatte 25 mm mit ABS-Kante 2 mm, Farbe Lichtgrau RAL7035
- ESD-Ausführung: antistatische Strukturlackierung, ESD-Arbeitsplatte mit Kern, Erdungseinheit mit Kabel 1,8 m, verstellbare Metallnivellierfüße, Spiralkabel zur Hubsäule

Wo bewähren sich elektrisch höhenverstellbare Tische?

Überall dort, wo es die Arbeitsanforderungen verlangen oder ein höheres Maß an Ergonomie erforderlich ist. Sie ermöglichen abwechselndes Arbeiten im Stehen und Sitzen, was die Wirbelsäule entlastet. Außerdem lässt sich ein Arbeitsplatz für mehrere Mitarbeitende im Schichtsystem anpassen. Zudem erleichtern sie das Auflegen schwerer Gegenstände vom Bodenniveau auf die Arbeitsplatte. Die SMRE-Arbeitsplätze von JABAMA sind Premium-Lösungen für besonders anspruchsvolle Unternehmen.

Das polnische Herz Ihres Arbeitsplatzes:



Als einer der wenigen Hersteller von Industrietischen in Europa entwickeln und fertigen wir unsere Hubsäulen und Antriebe selbst. Dadurch haben wir die volle Kontrolle über ihre Parameter und ihre Abstimmung auf die Spezifikation der SMRE-Tische. So verkürzen wir die Produktionszeit und können sie hinsichtlich Stabilität und Tragfähigkeit optimal an industrielle Anforderungen anpassen.



Von JABAMA in Polen entwickelt und gefertigt

Zuverlässige, stabile SMRE-Konstruktion

Hintere Verstärkung zum Schutz vor Beschädigungen auf der Rückseite des Tisches

Versteifende Verstärkungsquerstrebe




In der ESD-Version ist der Tisch mit einem Spiralkabel zur Erdung ausgestattet



JABAMA-Hubsäulenset, Bedienelement und Steuergerät mit Netzteil

Doppelt verstärkter Fuß mit Stellfüßen



Bessere Qualität = niedrigere Gesamtkosten



Mehr Verstärkungen, mehr Schraubverbindungen, bessere Materialien und ein elektrisches Verstellsystem. Wir sorgen dafür, dass unsere Lösungen die Gesamtbetriebskosten TCO durch jahrelangen zuverlässigen Betrieb, bessere Ergonomie sowie den Schutz der Gesundheit und Zufriedenheit der Nutzer senken.

Beispielkonfigurationen von Tischen



SM-Montagetisch in der Ausführung SMPCK1-ESD-0715



Element	Beschreibung	Code
Tisch SM-ESD-0715 (Grundgestell)	1500x700x800 mm	SM-ESD-0715
Obere Träger SM	Montagebohrungen	KBOC-SM-ESD
OC LED-Beleuchtung, 27 W	27W 4000K	OC27W
Standardablage SM	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Rückwand SM	1500x200 mm	TS-SM-ESD-0215
Kleine Lochwand	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Steckdosenleiste LZA5 x2	5 Steckdosen	LZA5
Behälterset R3-ESD	4 Stück + Leiste	R3-ESD
Container K1 (3 Schubladen)	500x500x500 mm	K1-ESD
Tastaturauszug	700x350 mm	SK-ESD
Computerablage	300 mm	PKOM-ESD

SM-Montagetisch in der Ausführung SMPK1-0915



Element	Beschreibung	Code
Tisch SM-ESD-0915 (Grundgestell)	1500x900x800 mm	SM-ESD-0915
Kleine obere Träger SM	Montagebohrungen	MKBOC-SM-ESD
Standardablage SM	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Rückwand SM	1500x200 mm	TS-SM-ESD-0215
Container K1 (3 Schubladen)	500x500x500 mm	K1-ESD



SMRE-Montagetisch in der Ausführung SMREPC-0715-ESD



Element	Beschreibung	Code
Tisch SMRE-ESD-0715 (Grundgestell)	1500x700 mm	SMRE-ESD-0715
Obere Träger SMRE	Portalprofil	KBOC-SMRE-ESD
OC LED-Beleuchtung	27W 4000K	OC27W
Standardablage SMR	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Kleine Lochwand	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Steckdosenleiste LZA5	5 Steckdosen	LZA5
Behälterset R1-ESD	6 Stk. + Leiste	R1-ESD

Beispielkonfigurationen von Tischen



SMR-Montagetisch in der Ausführung SMR2PCK2-ESD-0715



Element	Beschreibung	Code
Tisch SMR-ESD-0715 (Grundgestell)	1500x700 mm	SMR-ESD-0715
Obere Träger SMR	Portalprofil	KBOC-SMR-ESD
OC LED-Beleuchtung	27W 4000K	OC27W
Standardablage SMR x2	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Kleine Lochwand	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Steckdosenleiste LZA5	5 Steckdosen	LZA5
Behälterset R1-ES	Stk. + Leiste	R1-ESD
Container K2 (4 Schubladen)	500x500x500 mm	K2-ESD
Tastaturauszug	700x350 mm	SK-ESD
Monitorhalter RM2	260 mm X2	RM2-ESD

SMR-Montagetisch in der Ausführung SMRPK1-0718



Element	Beschreibung	Code
Tisch SMR-ESD-0718 (Grundgestell)	1800x700 mm	SMR-ESD-0718
Kleine obere Träger SMR	Portalprofil	MKBOC-SMR-ESD
Standardablage SMR	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318
Rückwand SMR	1800x200 mm	TS-SMR-ESD-0218
Container K1 (3 Schubladen)	500x500x500 mm	K1-ESD
OC LED-Unterbaubeleuchtung	31W	OPP31W
Elektrische Installation	8 Steckdosen	KK-8-1800



SMR-Montagetisch in der Ausführung SMRPCK1-ESD-0918



Element	Beschreibung	Code
Tisch SMR-ESD-0918 (Grundgestell)	1800x900 mm	SMR-ESD-0918
Obere Träger SMR	Portalprofil	KBOC-SMR-ESD
OC LED-Beleuchtung	27W 4000K	OC27W
Rückwand SMR	1800x200 mm	TS-SMR-0218
Standardablage SMR	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318
Container K1 (3 Schubladen)	500x500x500 mm	K1-ESD

Oberes Zubehör (Aufbauten)

Träger des oberen Rahmenaufbaus KBOC



Der obere Rahmen ist eines der Hauptmodule jedes Montagetischtyps. Er wird direkt am Tischgestell befestigt und ermöglicht die Montage von Beleuchtung sowie weiterem oberen Zubehör. Bei SM-Tischen verfügt der Rahmen über Montagebohrungen im Abstand von 80 mm in massiven Stahlprofilen. Tische des Typs SMR sowie SMRE verfügen über Träger des oberen Rahmenaufbaus aus Portalprofilen, die eine vollständig stufenlose Verstellung der montierten Elemente ermöglichen.

Element	Beschreibung	Code
Obere Träger SM	Profil mit Bohrungen	KBOC-SM-ESD
Obere Träger SMR	Portalprofil	KBOC-SMR-ESD
Obere Träger SMRE	Portalprofil	KBOC-SMRE-ESD

Träger des kleinen oberen Rahmenaufbaus MKBOC



Element	Beschreibung	Code
Obere Träger SM	Profil mit Bohrungen	MKBOC-SM-ESD
Obere Träger SMR	Portalprofil	MKBOC-SMR-ESD
Obere Träger SMRE	Portalprofil	MKBOC-SMRE-ESD



Die Aufbaurahmen der JABAMA-Tische werden stabil am Tischgestell befestigt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und die Konstruktion zu versteifen, wodurch Vibrationen und Schwanken vermieden werden. Die SMR-Tische verfügen über ein zusätzlich eingeschweißtes Profil, in das die Träger des oberen Rahmenaufbaus eingeschoben und verschraubt werden.

Obere Ablagen

Standard-Oberablage



Element	Beschreibung	Code
Oberablage PSM-0312	1200x300 mm	PSM-ESD-0312
Oberablage PSM-0315	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Oberablage PSM-0318	1800x300 mm	PSM-ESD-0318
Oberablage PSMR-0312	1200x300 mm	PSMR-ESD-0312
Oberablage PSMR-0315	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Oberablage PSMR-0318	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318

Kippbare Oberablage



Element	Beschreibung	Code
Kippbare Oberablage PUSM-0312	1200x300 mm	PUSM-ESD-0312
Kippbare Oberablage PUSM-0315	1500x300 mm	PUSM-ESD-0315
Kippbare Oberablage PUSM-0318	1800x300 mm	PUSM-ESD-0318
Kippbare Oberablage PUSMR-0312	1200x300 mm	PUSMR-ESD-0312
Kippbare Oberablage PUSMR-0315	1500x300 mm	PUSMR-ESD-0315
Kippbare Oberablage PUSMR-0318	1800x300 mm	PUSMR-ESD-0318

Ablage am Schwenkarm



Element	Beschreibung	Code
Auslegerablage, Doppelarm, fester Winkel	300x600 mm	PRM-02-S-ESD-0360
Auslegerablage, Doppelarm, neigbar	300x600 mm	PRM-02-U-ESD-0360
Auslegerablage, Einzelarm, fester Winkel	300x600 mm	PRM-01-S-ESD-0360
Auslegerablage, Einzelarm, neigbar	300x600 mm	PRM-01-U-ESD-0360

Beleuchtung

Zentrale OC LED-Beleuchtung 27W



Element	Beschreibung	Code
Zentrale OC LED-Beleuchtung 27W	27W, 4000K	OC27W



Element	Beschreibung	Code
Oberablage PSM-0312	1200x300 mm	PSM-ESD-0312
Oberablage PSM-0315	1500x300 mm	PSM-ESD-0315
Oberablage PSM-0318	1800x300 mm	PSM-ESD-0318
Oberablage PSMR-0312	1200x300 mm	PSMR-ESD-0312
Oberablage PSMR-0315	1500x300 mm	PSMR-ESD-0315
Oberablage PSMR-0318	1800x300 mm	PSMR-ESD-0318

Monitorhalter

Monitorhalter mit Ausleger



Element	Beschreibung	Code
Einzellmonitorhalter	1 Arm	RM-01-ESD
Doppelmonitorhalter	2 Arme	RM-02-ESD

Tablethalter mit Ausleger



Element	Beschreibung	Code
Tablethalter RT-02	Doppelarm	RT-02-ESD

Balancer

Halter mit Balancer-Führung



Element	Beschreibung	Code
Balancer-Führung	Wagen mit Halter	B-ESD


Rückwände

Rückwand TS aus Platte



Element	Beschreibung	Code
Rückwand TS-0312	1200x300 mm typ SM	TS-ESD-0312
Rückwand TS-0315	1500x300 mm typ SM	TS-ESD-0315
Rückwand TS-0318	1800x300 mm typ SM	TS-ESD-0318
Rückwand TSR-0312	1200x300 mm typ SMR	TSR-ESD-0312
Rückwand TSR-0315	1500x300 mm typ SMR	TSR-ESD-0315
Rückwand TSR-0318	1800x300 mm typ SMR	TSR-ESD-0318

Lochwand




Element	Beschreibung	Code
Lochwand 380-1180	1180x380 mm	KW-ESD-1180-380
Lochwand 380-1480	1480x380 mm	KW-ESD-1480-380
Lochwand 380-1780	1780x380 mm	KW-ESD-1780-380
Lochwand 532-1180	1180x532 mm	KW-ESD-1180-532
Lochwand 532-1480	1480x532 mm	KW-ESD-1480-532
Lochwand 532-1780	1780x532 mm	KW-ESD-1780-532

Behälter und Sichtlagerkästen


6 kleine Behälter R1



6 mittlere Behälter R2



4 große Behälter R3



Element	Beschreibung	Code
Set kleiner Behälter R1	6 Stück + Leiste, ESD	R1-ESD
Set mittlerer Behälter R2	6 Stück + Leiste, ESD	R2-ESD
Set großer Behälter R3	4 Stück + Leiste, ESD	R3-ESD

Untere Zubehörteile (unter der Tischplatte)

Computerablage PKOM



Szuflada na klawiaturę SK



Element	Beschreibung	Code
Computerablage PKOM	300 mm	PKOM-ESD-03

Element	Beschreibung	Code
Tastaturschublade SK	700x350 mm	SK-ESD-0307

Steckdosenleiste LZA5



Element	Beschreibung	Code
Steckdosenleiste LZA5	5 Steckdosen	LZA5

Werkzeugcontainer

Schrank K mit Tür(en) Schrank K1 (3 Schubladen) Schrank K2 (4 Schubladen)



Element	Beschreibung	Code
Schrank K1	6 Stück + Leiste	R1-ESD
Set mittlerer Behälter R2	6 Stück + Leiste	R2-ESD
Set großer Behälter R3	4 Stück + Leiste	R3-ESD

ESD-Zubehör für Arbeitstische

ESD-Tischmatte 1200×600 mm



Hellblaue ESD-Tischmatte mit den Abmessungen 1200×600 mm und zwei 10-mm-Druckknöpfen (Stecker). Hitzebeständig (geeignet für Lötarbeiten), abriebfest und beständig gegen Chemikalien. Wird im Set mit ESD-Handgelenkband mit 4-mm-Stecker und Erdungsleitung mit 10-mm-Buchse geliefert.

ESD-Handgelenkband mit Spiralkabel



Zur persönlichen Erdung, kann an die ESD-Matte oder an ein im Arbeitstisch montiertes Erdungsmodul angeschlossen werden. Farbe: blau.

ESD-Anti-Ermüdungsmatte für den Boden



Abmessungen 610×910×18 mm. Farbe: schwarz mit gelben Seitenstreifen. Ergonomische Ergänzung zur Verbesserung des Komforts bei stehender Arbeit.

ESD-Fußstütze



Robuste Fußstütze für JABAMA-Montagetische in ESD-Ausführung. Stufenlose Neigungsverstellung und rasterweise Höhenverstellung.



Stuhl L-1-ESD

Antistatischer, gepolsterter Drehstuhl (blauer Stoff) auf einem fünfarmigen Aluminiumfuß mit einem Durchmesser von 640 mm. Oberflächenwiderstand 10^6 – 10^9 Ω . Sitzfläche 480×440 mm. Rückenlehne 430×430 mm. Verstellung der Rückenlehne und Sitzhöhe im Bereich von 430–580 mm. Leitfähige Rollen und metallische Erdungskette zur Ableitung elektrostatischer Ladungen.

Möglichkeit zur Montage verstellbarer Armlehnen.



Stuhl ERGO-2-ESD

Antistatischer, gepolsterter Drehstuhl auf einem fünfarmigen Fuß aus verchromtem Stahl mit einem Durchmesser von 640 mm. Sitzfläche 480×450 mm, Rückenlehne 450×415 mm. SitzhöhenEinstellung im Bereich von 500–635 mm. Höhenverstellung der Rückenlehne im Bereich von 90 mm, Neigungsverstellung der Rückenlehne um 20 Grad. Wippmechanik mit Arretierung in mehreren Positionen. Pneumatikzylinder der Klasse 4. Antistatische Rollen.

Möglichkeit zur Montage von Armlehnen oder einer Fußstütze aus verchromtem Stahl mit Höhenverstellung.



Stuhl PU-1-ESD

Antistatischer Drehstuhl mit Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan auf einem fünfarmigen Fuß aus verchromtem Stahl mit einem Durchmesser von 640 mm. Sitzfläche 460×440 mm, Rückenlehne 410×310 mm. SitzhöhenEinstellung im Bereich von 430–570 mm. Höhenverstellung der Rückenlehne im Bereich von 85 mm. Sitztiefenverstellung um 50 mm. Antistatische Rollen mit einem Durchmesser von 50 mm.

Möglichkeit zur Montage von Armlehnen oder einer Fußstütze aus verchromtem Stahl mit Höhenverstellung.

Etagenwagen

Etagenwagen WE/R-01-02-ESD



Etagenwagen WE/R-01-03-ESD



Option zur Montage eines Erdungsmoduls



Abmessungen 610×910×18 mm. Farbe: schwarz mit gelben Seitenstreifen. Ergonomische Ergänzung zur Verbesserung des Komforts bei stehender Arbeit.

Wir verwenden industrielle, antistatische Räder – feststehend oder schwenkbar – jeweils mit Bremse.



Etagenwagen WE-01-05-ESD



Typ wózka	Parametry
WE-01-02-ESD	2 Böden; Arbeitsplatte 1000×500 mm; unterer Boden 925×500 mm; Tragfähigkeit 200 kg; Rollen Ø 125 mm
WER-01-02-ESD	2 Böden; Arbeitsplatte 1000×500 mm; unterer Boden 925×500 mm; Tragfähigkeit 200 kg; Höhenverstellung 616–860 mm; Rollen Ø 125 mm
WE-01-03-ESD	3 Böden; Arbeitsplatte 1000×500 mm; untere Böden 925×500 mm; Tragfähigkeit 200 kg; Rollen Ø 125 mm
WER-01-03-ESD	3 Böden; Arbeitsplatte 1000×500 mm; untere Böden 925×500 mm; Tragfähigkeit 200 kg; Höhenverstellung 621–865 mm; Rollen Ø 125 mm
WE-01-05-ESD	5 Böden; Arbeitsplatte 1000×700 mm; untere Böden 925×700 mm; Tragfähigkeit 300 kg; Rollen Ø 125 mm



Neben Standardwagen fertigen wir auch spezielle ESD-Wagen, die auf Bestellung und passend zu konkreten Produktionsprozessen konstruiert werden. Dadurch wird die Intralogistik effizienter und sicherer.

Werkzeugwagen

Werkzeugwagen WN-02-ESD



Antistatische Werkzeugwagen eignen sich ideal für den Transport in EPA-Bereichen und verbessern durch integrierte Werkzeugschränke die Organisation der Werkzeuge. Die große Arbeitsplatte ermöglicht es, den Wagen als mobile Arbeitsstation zu nutzen.

Typ wózka	Parametry
WN-K-02-ESD	górný blat 1200x550 mm; półka 660x478 mm; kontener K (szafka); nośność 200 kg; koła 125 mm
WN-K1-02-ESD	górný blat 1200x550 mm; półka 660x478 mm; kontener K1 (3 szuflady); nośność 200 kg; koła 125 mm
WN-K2-02-ESD	górný blat 1200x550 mm; półka 660x478 mm; kontener K2 (4 szuflady); nośność 200 kg; koła 125 mm

Universelle Wagen

Universeller Wagen WE-14663



Universeller Transportwagen in ESD-Ausführung mit perforierten Werkzeugwänden, an denen auf Schienen ESD-Behälter der Typen R1/R2/R3 sowie Ablagen und Halterungen befestigt werden können.

Typ wózka	Parametry
WE-14663	1810x955x610 mm; 2x panel perforowany; koła 125 mm

Mobile, zweiseitige Werkzeugwand WE-14662



Mobile doppelseitige Werkzeugwand auf einem A-förmigen Gestell mit Ablagen, ausgestattet mit perforierten Werkzeugwänden in ESD-Ausführung.

Typ wózka	Parametry
WE-14662	1875x860x610 mm; 2x panel perforowany; koła 125 mm; 2 półki między ściankami w środkowej sekcji

Maßgeschneiderte Lösungen für EPA-Bereiche




BENÖTIGEN SIE ARBEITSPLÄTZE ODER WAGEN MIT BESONDEREN ABMESSUNGEN, TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN ODER AUSSTATTUNGSMERKMALEN? ALS HERSTELLER ENTWICKELN UND FERTIGEN WIR MASSGESCHNEIDERTE BETRIEBSEINRICHTUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung maßgeschneiderter Projekte für Arbeitstische, Transportwagen, Regale und weitere Stahlkonstruktionen. Wir entwickeln kundenspezifische Arbeitsplätze, bei denen wir folgende Merkmale individuell anpassen können:

- Tischabmessungen und maximale Tragfähigkeit
- Form und Größe der Arbeitsplatte sowie Bohrungen und Ausschnitte, beispielsweise für Materialrutschen oder Produktionsmaschinen
- Zusätzliche Ausstattung wie Rahmen, Führungsschienen und integrierte Schränke
- Anbindung an Transportwagen, Förderanlagen und Produktionslinien

So lassen sich die Arbeitsplätze in die Abläufe des jeweiligen Produktionsbetriebs oder Lagers integrieren. Dies beschleunigt die Prozesse und erhöht den Arbeitskomfort.



Galerie ausgewählter Lösungen



Galerie ausgewählter Lösungen



Galerie ausgewählter Lösungen



VIELEN DANK!

Bei Fragen zu unseren Produkten kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail:

marketing@jabama.pl

Besuchen Sie unsere Website:



Jabama Polska sp. z o.o.
ul. Lawendowa 75, Chrośła
05-311 Chrośła, Polen
KRS: 0000875584
USt-IdNr.: PL8222384494
REGON: 387782592



JABAMA Deutschland -
Arbeitsplätzen, ESD-Möbel



<https://montagetische-jabama.de/>



JABAMA